

Lageplan, BBPlan Nr.24, 'Ortslage Neuhof' - Insel Poel – Timmendorf 21, BV.: Plath; ID-Nr.: 1-15 (Hinweis: ohne Plaketten).



Stand: 27.07.2021

29.07.2021

Straße Timmendorf 31

Seite 1 von 1

BaumNr	BaumArt	Pflanzjahr	Stz.	St.Umf.	B.Höhe	Standort	Status	Gefahr	geschützt?
--------	---------	------------	------	---------	--------	----------	--------	--------	------------

**Poel/Neuhof Timmendorf 31 , Objekt: BBPlan Nr.24 'Ortslage Neuhof**

1(1)	Tilia platyphyllos		1	141,40	18,0	Strasse	Altbaum		!
2(2)	Tilia platyphyllos		1	182,20	19,0	Strasse	Altbaum		
3(3)	Tilia platyphyllos		1	147,70	20,0	Wiese	Altbaum		
4(4)	Tilia platyphyllos		1	172,80	20,0	Wiese	Altbaum		!
5(5)	Populus x canescens		1	207,30	19,0	Wiese	Altbaum		!
6(6)	Quercus robur		1	135,10	19,0	Wiese	Altbaum		!
7(7)	Quercus robur		1	179,10	23,0	Wiese	Altbaum		!
8(8)	Quercus rubra		1	141,40	15,0	Wiese	Altbaum		!
9(9)	Robinia pseudoacacia		1	157,10	19,0	Wiese	Altbaum		!
10(10)	Robinia pseudoacacia		1	232,50	20,0	Wiese	Altbaum		!
11(11)	Robinia pseudoacacia		1	245,00	18,0	Wiese	Altbaum		!
12(12)	Quercus robur		1	204,20	22,0	Wiese	Altbaum		!
13(13)	Tilia platyphyllos		2	197,90	20,0	Wiese	Altbaum		
14(14)	Tilia platyphyllos		3	119,40	18,0	Wiese	Altbaum		!
15(15)	Tilia platyphyllos		3	88,00	17,0	Wiese	Altbaum		

Poel/Neuhof Timmendorf 31 , Objekt: BBPlan Nr.24 'Ortslage Neuhof	15 Bäume	Gefahr	11 Bäume
--	----------	--------	----------

<b>Gesamt</b>	<b>15 Bäume</b>	<b>Gefahr</b>	<b>11 Bäume</b>
---------------	-----------------	---------------	-----------------

## Poel/Neuhof Timmendorf 31 , Objekt: BBPlan Nr.24 'Ortslage Neuhof

Baum: 1 Rf: 1

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

Prio.: hoch

**Gefahr/Sofort Gesamt:noch offen Vital.:stärker geschädigt Schadstufe 1-2**

kontrolliert: 27.07.2021

Verkehrss.:Handlungsbedarf

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 45 / 141

D Krone [m]: 11,0

Höhe [m]:18,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>A0 Standort</b>			Sonstiges erhöht		
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelaufbildung Stockaustriebe		
<b>C0 Stammsymptome</b>			Zwiesel Hohlklang/Höhlung Ri NO, StF		
<b>C1 Stammschäden</b>			Astungs-/Rinden-/Blitzschaden		
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			besenkronig		
<b>F0 Baumpflegemaßnahmen</b>			Stamm- & Stockaustriebe entfernen		
<b>F2 Sonstige Maßnahmen</b>			Baumgutachten Resi		

Baum: 2 Rf: 2

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

Prio.: hoch

**Gesamt:Planungsbedarf Vital.:geschädigt / Schadstufe 1**

kontrolliert: 27.07.2021

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 58 / 182

D Krone [m]: 11,0

Höhe [m]:19,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>A0 Standort</b>			Sonstiges erhöht		
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelaufbildung Stockaustriebe		
<b>C0 Stammsymptome</b>			Zwiesel Stammneigung	0	
<b>C1 Stammschäden</b>			Astungs-/Rinden-/Blitzschaden geringe Fäule/engr. Abschottung		
<b>D2 Totholz</b>			Totholz (> 3 cm)/lose Äste/Hänger	0	
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			besenkronig		
<b>F0 Baumpflegemaßnahmen</b>			Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2 Stamm- & Stockaustriebe entfernen		

Baum: 3 Rf: 3

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

Prio.: hoch

**Gesamt:Planungsbedarf Vital.:VS 2 Stagnationsph. Verkehrss.:VKS - wieder herstellbar**

kontrolliert: 27.07.2021

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 47 / 148

D Krone [m]: 11,0

Höhe [m]:20,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>A0 Standort</b>			Sonstiges erhöht		
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelaufbildung Stockaustriebe		
<b>C0 Stammsymptome</b>			Zwiesel Stammaustriebe Stammneigung		
<b>C1 Stammschäden</b>			Astungs-/Rinden-/Blitzschaden StF Astungsstelle mit engr. Abschottung		
<b>D2 Totholz</b>			Totholz (> 3 cm)/lose Äste/Hänger	0	
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			lichte, (einseitige) Krone Verkahlung besenkronig		
<b>F0 Baumpflegemaßnahmen</b>			Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2 Stamm- & Stockaustriebe entfernen		

## Poel/Neuhof Timmendorf 31 , Objekt: BBPlan Nr.24 'Ortslage Neuhof

Baum: 4 Rf: 4

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

Prio.: hoch

Gefahr/Sofort Gesamt:Planungsbedarf Vital.:VS 2 Stagnationsph. Verkehrss.:VKS -				kontrolliert: 27.07.2021	
wieder herstellbar					
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 55 / 173	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:20,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>A0 Standort</b>			Sonstiges erhöht		
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelaufbildung		
			Stockaustriebe		
<b>B2 Wurzelschäden</b>			Beschädigte Wurzeln	2	
<b>C0 Stammsymptome</b>			V-Zwiesel/Druckzwiesel		
<b>D0 Kronensymptome</b>			Reiteration		
			Skelettierungen		
<b>D1 Kronenschäden</b>			Bruchgefährdete Starkäste/ Grobäste		
<b>D2 Totholz</b>			Totholz (> 3 cm)/lose Äste/Hänger		
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			lichte, (einseitige) Krone		
			Ausbrüche		
			Verkahlung		
			besenkronig		
<b>F0 Baumpflegetmaßnahmen</b>			Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2		
			Stamm- & Stockaustriebe entfernen		
			Kroneneinkürzung gem. ZTV, Pkt 3.3		
			15%		

Baum: 5 Rf: 5

H.Nr.

Populus x canescens

Altbaum

Prio.: hoch

Gefahr/Sofort Gesamt:noch offen Vital.:VS 2 Stagnationsph.				kontrolliert: 27.07.2021	
Verkehrss.:Handlungsbedarf					
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 66 / 207	D Krone [m]: 9,0	Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>A0 Standort</b>			Sonstiges erhöht		
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelaufbildung		
<b>C0 Stammsymptome</b>			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung	2	
<b>D0 Kronensymptome</b>			Skelettierungen		
<b>D2 Totholz</b>			Totholz (> 3 cm)/lose Äste/Hänger	2	
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			lichte, (einseitige) Krone		
			Verkahlung		
<b>F2 Sonstige Maßnahmen</b>			Baumgutachten		
			Resi		

## Poel/Neuhof Timmendorf 31 , Objekt: BBPlan Nr.24 'Ortslage Neuhof

Baum: 6 Rf: 6

H.Nr.

Quercus robur

Altbaum

Prio.: hoch

Gefahr/Sofort Gesamt:sofort fällen Vital.:VS 2 Stagnationsph. Verkehrss.:VKS - nicht				kontrolliert: 27.07.2021	
<b>wdh-stellbar</b>					
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 43 / 135	D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
<b>B5 Sonstiges Wurzel</b>			Sonstige Defekte ZF Einstichtiefe 30 bis 40 cm, 45"		
<b>C0 Stammsymptome</b>			Stammaustriebe WF/BF/MF		
<b>C1 Stammschäden</b>			Rindenschäden		
<b>D0 Kronensymptome</b>			Reiteration		
<b>D1 Kronenschäden</b>			Bruchgefährdete Starkäste/ Grobäste Überbau Rindenschäden		
<b>D2 Totholz</b>			Totholz (> 3 cm)/lose Äste/Hänger		
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			lichte, (einseitige) Krone Verkahlung Wachstumsdefizite		
<b>F0 Baumpflegemaßnahmen</b>			AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersu o. Besiedlung		
<b>F1 Baumfällung</b>			Baumfällung		

Baum: 7 Rf: 7

H.Nr.

Quercus robur

Altbaum

Prio.: hoch

Gefahr/Sofort Gesamt:noch offen Vital.:VS 2 Stagnationsph.				kontrolliert: 27.07.2021	
<b>Verkehrss.:Handlungsbedarf</b>					
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 57 / 179	D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:23,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
<b>B5 Sonstiges Wurzel</b>			Sonstige Defekte ZF, Einstichtiefe 45 cm		
<b>C0 Stammsymptome</b>			Zwiesel Stammaustriebe Stammneigung		
<b>C1 Stammschäden</b>			Rindenschäden Anfahrerschäden Astungs-/Rinden-/Blitzschaden		
<b>D0 Kronensymptome</b>			Reiteration Skelettierungen		
<b>D1 Kronenschäden</b>			Bruchgefährdete Starkäste/ Grobäste Rindenschäden		
<b>D2 Totholz</b>			Totholz (> 3 cm)/lose Äste/Hänger		
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			lichte, (einseitige) Krone Verkahlung Wachstumsdefizite		
<b>F2 Sonstige Maßnahmen</b>			besenkronig Baumgutachten Resi, SiGr		

## Poel/Neuhof Timmendorf 31 , Objekt: BBPlan Nr.24 'Ortslage Neuhof

Baum: 8 Rf: 8

H.Nr.

Quercus rubra

Altbaum

Prio.: hoch

Gefahr/Sofort Gesamt:sofort fällen Vital.:VS 3 Resignationsph. Verkehrss.:VKS -  
wieder herstellbar

kontrolliert: 27.07.2021

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 45 / 141

D Krone [m]: 7,0

Höhe [m]:15,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
<b>C0 Stammsymptome</b>			Zwiesel		
			Stammaustriebe	2	
			Stammneigung		
<b>C1 Stammschäden</b>			Rindenschäden		
			Anfahrsschäden		
			Astungs-/Rinden-/Blitzschaden		
<b>D0 Kronensymptome</b>			Reiteration		
			Skelettierungen		
<b>D1 Kronenschäden</b>			Bruchgefährdete Starkäste/ Grobäste		
<b>D2 Totholz</b>			Totholz (> 3 cm)/lose Äste/Hänger		
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			lichte, (einseitige) Krone		
<b>F0 Baumpflegemaßnahmen</b>			AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersu o. Besiedlung		
<b>F1 Baumfällung</b>			Baumfällung		

Baum: 9 Rf: 9

H.Nr.

Robinia pseudoacacia

Altbaum

Prio.: hoch

Gefahr/Sofort Gesamt:nicht entwicklungsfähig Vital.:schwer geschädigt / Schadstufe  
2 Verkehrss.:VKS - wieder herstellbar

kontrolliert: 27.07.2021

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 50 / 157

D Krone [m]: 8,0

Höhe [m]:19,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
<b>C0 Stammsymptome</b>			Zwiesel		
			1 Stlg v. Tiefzw. entn.		
			Stammneigung		
<b>C1 Stammschäden</b>			Rindenschäden		
			Astungs-/Rinden-/Blitzschaden		
<b>D0 Kronensymptome</b>			Skelettierungen		
<b>D1 Kronenschäden</b>			Bruchgefährdete Starkäste/ Grobäste		
<b>D2 Totholz</b>			Totholz (> 3 cm)/lose Äste/Hänger		
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			lichte, (einseitige) Krone		
			Verkahlung		
			besenkronig		
<b>F0 Baumpflegemaßnahmen</b>			AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersu o. Besiedlung		
<b>F1 Baumfällung</b>			Baumfällung		

## Poel/Neuhof Timmendorf 31 , Objekt: BBPlan Nr.24 'Ortslage Neuhof

Baum: 10 Rf: 10

H.Nr.

Robinia pseudoacacia

Altbaum

Prio.: hoch

Gefahr/Sofort Gesamt:nicht entwicklungsfähig Vital.:schwer geschädigt / Schadstufe

kontrolliert: 27.07.2021

2 Verkehrss.:VKS - wieder herstellbar

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 74 / 233

D Krone [m]: 10,0

Höhe [m]:20,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
<b>B2 Wurzelschäden</b>			Splintfäule		
<b>C0 Stammsymptome</b>			V-Zwiesel/Druckzwiesel		
			WF/BF/MF		
<b>C1 Stammschäden</b>			Rindenschäden		
			Anfahrsschäden		
			StF, bodennah, 65x 24 cm		
			Astungs-/Rinden-/Blitzschaden		
<b>C3 Sonstiges Stamm</b>			Sonstige Defekte		
			Rindenkrebsknolle 62x 48 cm		
<b>D1 Kronenschäden</b>			Bruchgefährdete Starkäste/ Grobäste		
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			lichte, (einseitige) Krone		
			Wachstumsdefizite		
			besenkronig		
<b>F0 Baumpflegemaßnahmen</b>			AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersu o. Besiedlung		
<b>F1 Baumfällung</b>			Baumfällung		

Baum: 11 Rf: 11

H.Nr.

Robinia pseudoacacia

Altbaum

Prio.: hoch

Gefahr/Sofort Gesamt:nicht entwicklungsfähig Vital.:schwer geschädigt / Schadstufe

kontrolliert: 27.07.2021

2 Verkehrss.:VKS - wieder herstellbar

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 78 / 245

D Krone [m]: 8,0

Höhe [m]:18,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
<b>C0 Stammsymptome</b>			V-Zwiesel/Druckzwiesel		
			Stammaustriebe		
			Stammneigung		
<b>D0 Kronensymptome</b>			Skelettierungen		
<b>D1 Kronenschäden</b>			Bruchgefährdete Starkäste/ Grobäste		
<b>D2 Totholz</b>			Totholz (> 3 cm)/lose Äste/Hänger		
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			lichte, (einseitige) Krone		
			Verkahlung		
<b>F0 Baumpflegemaßnahmen</b>			AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersu o. Besiedlung		
<b>F1 Baumfällung</b>			Baumfällung		

## Poel/Neuhof Timmendorf 31 , Objekt: BBPlan Nr.24 'Ortslage Neuhof

Baum: 12 Rf: 12

H.Nr.

Quercus robur

Altbaum

Prio.: hoch

Gefahr/Sofort Gesamt:nicht entwicklungsfähig Vital.:VS 2 Stagnationsph.

kontrolliert: 27.07.2021

Verkehrss.:VKS - nicht wdh-stellbar

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 65 / 204

D Krone [m]: 12,0

Höhe [m]:22,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
<b>B5 Sonstiges Wurzel</b>			Sonstige Defekte mit gefällttem Ac plat (gefällt, Stubben) am StF verwachsen		
<b>C0 Stammsymptome</b>			Stammneigung		
<b>D0 Kronensymptome</b>			Reiteration Skelettierungen		
<b>D1 Kronenschäden</b>			Bruchgefährdete Starkäste/ Grobäste		
<b>D2 Totholz</b>			Totholz (> 3 cm)/lose Äste/Hänger		
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			lichte, (einseitige) Krone Verkahlung Wachstumsdefizite besenkronig		
<b>F0 Baumpflegemaßnahmen</b>			AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersu o. Besiedlung		
<b>F1 Baumfällung</b>			Baumfällung		

Baum: 13 Rf: 13

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

Prio.: hoch

Gesamt:erhaltenswert Vital.:stärker geschädigt Schadstufe 1-2 Verkehrss.:VKS -  
wieder herstellbar

kontrolliert: 27.07.2021

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 63 / 198

D Krone [m]: 9,0

Höhe [m]:20,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>A0 Standort</b>			Sonstiges grenznah		
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
<b>C0 Stammsymptome</b>			Zwiesel Stammaustriebe		
<b>D5 Sonstiges Krone</b>			lichte, (einseitige) Krone		
<b>F0 Baumpflegemaßnahmen</b>			Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2 Stamm- & Stockaustriebe entfernen Kroneneinkürzung gem. ZTV, Pkt 3.3 25%		

Baum: 14 Rf: 14

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

Prio.: hoch

Gefahr/Sofort Gesamt:erhaltenswert Vital.:stärker geschädigt Schadstufe 1-2

kontrolliert: 27.07.2021

Verkehrss.:VKS - wieder herstellbar

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 38 / 119

D Krone [m]: 7,0

Höhe [m]:18,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
<b>B1 Wurzelsymptome</b>			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
<b>C0 Stammsymptome</b>			Zwiesel Stammaustriebe Stammneigung		
<b>C1 Stammschäden</b>			Rindenschäden Anfahrtschäden		
<b>D2 Totholz</b>			Totholz (> 3 cm)/lose Äste/Hänger		
<b>F0 Baumpflegemaßnahmen</b>			Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2 Stamm- & Stockaustriebe entfernen Kroneneinkürzung gem. ZTV, Pkt 3.3 25%		

**Poel/Neuhof Timmendorf 31 , Objekt: BBPlan Nr.24 'Ortslage Neuhof**

Baum: 15 Rf: 15

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

Prio.: hoch

**Gesamt:erhaltenswert Vital.:stärker geschädigt Schadstufe 1-2 Verkehrss.:nicht  
beeinträchtigt**

kontrolliert: 27.07.2021

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 28 / 88

D Krone [m]: 6,0

Höhe [m]:17,0

Bereich

Mangel?

Wert

Symptom, Bemerkung

Bonitur

erledigt

**A0 Standort**Sonstiges  
grenznah**B1 Wurzelsymptome**

Verstärkte Wurzelaufbildung

**C0 Stammsymptome**

V-Zwiesel/Druckzwiesel

Stammaustriebe

Stammneigung

**F0 Baumpflegemaßnahmen**

Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2

Stamm- &amp; Stockaustriebe entfernen

Kroneneinkürzung gem. ZTV, Pkt 3.3

25%

Anzahl Bäume im Bezirk Poel/Neuhof Timmendorf 31 , Objekt: BBPlan Nr.24 'Ortslage Neuho

15

Anzahl Bäume gesamt:

15

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Anzahl Merkmale</b>	<b>Anzahl Bäume</b>	
Sonstiges	7	7	
<b>A0 Standort</b>	<b>7 Merkmale</b>	<b>7 Bäume</b>	
<b>Standort</b>	<b>7 Merkmale</b>	<b>7 Bäume</b>	
Verstärkte Wurzelanlaufbildung	15	15	
Stockaustriebe	4	4	
<b>B1 Wurzelsymptome</b>	<b>19 Merkmale</b>	<b>15 Bäume</b>	
Beschädigte Wurzeln	1	1	2,00
Splintfäule	1	1	
<b>B2 Wurzelschäden</b>	<b>2 Merkmale</b>	<b>2 Bäume</b>	
Sonstige Defekte	3	3	
<b>B5 Sonstiges Wurzel</b>	<b>3 Merkmale</b>	<b>3 Bäume</b>	
<b>Wurzel</b>	<b>24 Merkmale</b>	<b>15 Bäume</b>	
V-Zwiesel/Druckzwiesel	4	4	
Zwiesel	8	8	
Stammaustriebe	8	8	2,00
Stammneigung	10	10	0,00
Hohlklang/Höhlung	2	2	2,00
WF/BF/MF	2	2	
<b>C0 Stammsymptome</b>	<b>34 Merkmale</b>	<b>15 Bäume</b>	
Rindenschäden	6	6	
Anfahrerschäden	4	4	
Astungs-/Rinden-/Blitzschaden	7	7	
<b>C1 Stammschäden</b>	<b>17 Merkmale</b>	<b>9 Bäume</b>	
Sonstige Defekte	1	1	
<b>C3 Sonstiges Stamm</b>	<b>1 Merkmal</b>	<b>1 Baum</b>	
<b>Stamm</b>	<b>52 Merkmale</b>	<b>15 Bäume</b>	
Reiteration	5	5	
Skelettierungen	7	7	
<b>D0 Kronensymptome</b>	<b>12 Merkmale</b>	<b>8 Bäume</b>	
Bruchgefährdete Starkäste/ Grobä	8	8	
Rindenschäden	2	2	
<b>D1 Kronenschäden</b>	<b>10 Merkmale</b>	<b>8 Bäume</b>	
Totholz (> 3 cm)/lose Äste/Hänger	11	11	0,67
<b>D2 Totholz</b>	<b>11 Merkmale</b>	<b>11 Bäume</b>	
lichte, (einseitige) Krone	11	11	
Verkahlung	8	8	
Wachstumsdefizite	4	4	
besenkronig	8	8	
<b>D5 Sonstiges Krone</b>	<b>31 Merkmale</b>	<b>13 Bäume</b>	
<b>Krone</b>	<b>64 Merkmale</b>	<b>14 Bäume</b>	

Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2	6	6
Stamm- & Stockaustriebe entfernen	7	7
Kroneneinkürzung gem. ZTV, Pkt 3	4	4
AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Unter	6	6
<b>F0 Baumpflegemaßnahmen</b>	<b>23 Merkmale</b>	<b>13 Bäume</b>
Baumfällung	6	6
<b>F1 Baumfällung</b>	<b>6 Merkmale</b>	<b>6 Bäume</b>
Baumgutachten	3	3
<b>F2 Sonstige Maßnahmen</b>	<b>3 Merkmale</b>	<b>3 Bäume</b>
<b>Maßnahmen (erforderlich)</b>	<b>32 Merkmale</b>	<b>15 Bäume</b>
<b>Gesamt</b>	<b>179 Merkmale</b>	<b>15 Bäume</b>

kontrolliert von : \_\_\_\_\_

am: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Poel/Neuhof Timmendorf 31

27.07.21 bis 27.07.21

Dringlichkeit	BaumNr	Jahr	Baumart, Standort	Umfang	Höhe	Maßnahme, Bonitur	Bemerkung	EP/GP
Gefahr/Sofort	1	0	Tilia platyphyllos (Strasse)	141	18	Stamm- & Stockaustriebe entfernen Baumgutachten	Resi	_____
	2	0	Tilia platyphyllos (Strasse)	182	19	Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2 Stamm- & Stockaustriebe entfernen		_____
	3	0	Tilia platyphyllos (Wiese)	148	20	Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2 Stamm- & Stockaustriebe entfernen		_____
Gefahr/Sofort	4	0	Tilia platyphyllos (Wiese)	173	20	Kroneneinkürzung gem. ZTV, Pkt 3.3.1 Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2 Stamm- & Stockaustriebe entfernen	15%	_____
Gefahr/Sofort	5	0	Populus x canescens (Wiese)	207	19	Baumgutachten	Resi	_____
Gefahr/Sofort	6	0	Quercus robur (Wiese)	135	19	AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersuchung Baumfällung	o. Besiedlung	_____
Gefahr/Sofort	7	0	Quercus robur (Wiese)	179	23	Baumgutachten	Resi, SiGr	_____
Gefahr/Sofort	8	0	Quercus rubra (Wiese)	141	15	AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersuchung Baumfällung	o. Besiedlung	_____
Gefahr/Sofort	9	0	Robinia pseudoacacia (Wiese)	157	19	AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersuchung Baumfällung	o. Besiedlung	_____
Gefahr/Sofort	10	0	Robinia pseudoacacia (Wiese)	233	20	AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersuchung Baumfällung	o. Besiedlung	_____
Gefahr/Sofort	11	0	Robinia pseudoacacia (Wiese)	245	18	AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersuchung Baumfällung	o. Besiedlung	_____
Gefahr/Sofort	12	0	Quercus robur (Wiese)	204	22	AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersuchung Baumfällung	o. Besiedlung	_____
	13(2,00)	0	Tilia platyphyllos (Wiese)	198	20	Kroneneinkürzung gem. ZTV, Pkt 3.3.1 Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2 Stamm- & Stockaustriebe entfernen	25%	_____
Gefahr/Sofort	14(3,00)	0	Tilia platyphyllos (Wiese)	119	18	Kroneneinkürzung gem. ZTV, Pkt 3.3.1 Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2 Stamm- & Stockaustriebe entfernen	25%	_____
	15(3,00)	0	Tilia platyphyllos (Wiese)	88	17	Kroneneinkürzung gem. ZTV, Pkt 3.3.1 Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2 Stamm- & Stockaustriebe entfernen	25%	_____

**Zusammenfassung**

6 Kronenpflege gem. ZTV, pkt.3.2.2 \_\_\_\_\_

7 Stamm- & Stockaustriebe entfernen \_\_\_\_\_

4 Kroneneinkürzung gem. ZTV, Pkt 3.3.1 \_\_\_\_\_

6 AVU - Artenschutzrechtl. Vor-Untersuchung \_\_\_\_\_

6 Baumfällung \_\_\_\_\_

3 Baumgutachten \_\_\_\_\_

**15 Bäume                      32 Maßnahmen (erforderlich)** \_\_\_\_\_

**15 Bäume                      32 Poel/Neuhof** \_\_\_\_\_

**15 Bäume                      32 GESAMT** \_\_\_\_\_

**Summe (Netto)** \_\_\_\_\_

ges. Mwst. (19 %) \_\_\_\_\_

**Summe (Brutto)** \_\_\_\_\_

Nachlaß auf (Brutto) \_\_\_\_\_

kontrolliert von : \_\_\_\_\_

am: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_